



Der Schlüssel zu Ihrer Welt.

KESO *Schlüsseldepotschränke*

Die Lösung für eine kontrollierte Zutrittsberechtigung



KESOSchlüsseldepotschränke –

ein wichtiger Bestandteil im Objektschutz

Schlüssel für Innenräume und Behältnisse wie z.B. Schränke, Schreibtische oder für wichtige Räume sollten durch den Schlüsselbesitzer grundsätzlich nicht nach Hause genommen werden.

Die hauptsächlichen Gründe:

- Die Gefahr eines Schlüsselverlustes ist bedeutend kleiner.
- Die Möglichkeit einer Zweckfremdung des Schlüssels wird dadurch verringert.
- Die Gefahr, als «Schlüsselträger» erpresst zu werden, fällt praktisch dahin.

Die KESOSchlüsseldepotschränke sind aus robustem, 2 mm starkem Stahlblech gefertigt und vorgerichtet für die Wandmontage. Die Schranktüre kann auf Wunsch mit einer Dreipunktverriegelung versehen werden.

Jeder KESOSchlüsseldepotschrank funktioniert über eine Zwei-Schlüssel-Zwangsschliessung. Während der erste Schlüssel entnommen ist (z.B. der Schlüssel für den Zutritt ins Gebäude) bleibt der zweite Schlüssel (z.B. für klar definierte, sensible Räume im Innenbereich des Gebäudes) gefangen – und umgekehrt.

Ein unbefugter Schlüsselbezug ist ausgeschlossen. Die Übersicht, welche Schlüssel sich zur Zeit im Umlauf befinden, ist jederzeit gewährleistet.



KESOSchlüsseldepotschränke – Vorgefertigt für Schlüsseldepot-Schliesszylinder



9 Paar
Art. 17.002
Schrankmasse:
H 350 x B 270 x T 90 mm



16 Paar
Art. 17.003
Schrankmasse:
H 450 x B 350 x T 90 mm



25 Paar
Art. 17.004
Schrankmasse:
H 550 x B 420 x T 90 mm

Gehäuse aus 2 mm Stahlblech geschweisst, Farbe kieselgrau. Die Schranktüre ist rechts gebandet und besitzt einen Bügelgriff zum Öffnen sowie eine Magnetzuhaltung (Art. 17.002/17.003/17.004). Auf Wunsch ist die Schranktüre verschliessbar (3-Punktverschlusszylinder). Falls die Zylinderbefestigungsplatte nicht komplett bestückt und die Schranktüre nicht abschliessbar sein soll, werden die Leerstellen mit Blindzapfen aufgefüllt.

KESOSchlüsseldepotkästchen



Zylinderpaar
als Schliesseinheit

Blindzapfenpaar
als Reserveeinheit

2 Paar
Art. 17.001
Schrankmasse:
H 154 x B 147 x T 40 mm

Das KESOSchlüsseldepotkästchen Art. 17.001 ermöglicht die individuelle Deponierung von Schlüsseln für besondere Räume. Es kann beispielsweise für die Schlüsselaufbewahrung des Reinigungspersonals eingesetzt werden. Dank der kompakten Baugrösse lässt es sich praktisch überall einsetzen.

Nachfolgend aufgeführte Schliesszylindertypen empfehlen wir für eine Bestückung der KESOSchlüsseldepotschränke:

Bezeichnung	System KESO1000S	System KESO2000S	System KESO3000
Verschlusszylinder für den Schrankdeckel des KESO Schlüsseldepotkästchens Art. 17.001	13.031.025/20/W2	23.031.025/20/W2	33.031.025/20/W2
Verschlusszylinder für Schranktüre Art. 17.002, 17.003, 17.004 Schlüssel offen und geschlossen abziehbar	13.031.M25/10	23.031.M25/10	33.031.M25/10
Verschlusszylinder für Schranktüre Art. 17.002, 17.003, 17.004 Schlüssel offen nicht abziehbar (Schliesszwang)	13.031.M25/20	23.031.M25/20	33.031.M25/20
Verschlusszylinder für Schwenkplatte Art. 17.002, 17.003, 17.004	13.031.M25/20	23.031.M25/20	33.031.M25/20
Depot-Doppelzylinder für Art. 17.002, 17.003, 17.004	13.031.M25/20/Z1	23.031.025/20/Z1	33.031.025/20/Z1

Blindzapfen für Leerstellen (Zapfen und Mutter)

Art. 12.020


Schlüsselring-Kupplung

Art. G 401




Schlüsselring

Art. G 400



Beringungsvorrichtung zu Schlüsselring G 400

Art. G 951



Der Schlüssel zu Ihrer Welt.

KESO AG, Sicherheitssysteme mechanisch-elektronisch
 Untere Schwandenstrasse 22, CH-8805 Richterswil
 Tel. +41 (0) 1 787 34 34, Fax +41 (0) 1 787 35 35
 E-mail info@keso.com, www.keso.com